

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 1629/SYT-NVY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 Tháng 3 năm 2020

V/v tuân thủ các quy định KSNK và
tăng cường phòng và kiểm soát lây
nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

KHẨN

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế quận huyện;
- Phòng Y tế quận huyện;
- Phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam, trong đó tại Việt Nam đã có nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng) bị nhiễm bệnh. Căn cứ những quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế liên quan đến công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 và việc thực hiện một số can thiệp kỹ thuật y khoa cho người bệnh COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ vào ý kiến của các chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn, gây mê hồi sức và ngoại..., để đảm bảo an toàn cao nhất và giảm thiểu đến mức thấp nhất lây nhiễm cho người bệnh và nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức sàng lọc thông tin về yếu tố dịch tễ và các triệu chứng liên quan đến COVID-19 đối với tất cả người bệnh, thân nhân người bệnh, khách,...trước khi vào khuôn viên bên trong bệnh viện

- Tổ chức sàng lọc thông tin qua tờ khai y tế đối với tất cả người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến liên hệ công tác (theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại phụ lục đính kèm); hướng dẫn mọi người khi vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải mang khẩu trang, sát trùng tay nhanh hoặc rửa tay bằng xà phòng; tổ chức đo thân nhiệt nhanh và cần tổ chức đánh dấu để dễ nhận diện người đã qua sàng lọc. Tất cả trường hợp có thông tin nghi ngờ qua sàng lọc, cần bố trí ưu tiên khám sàng lọc. Khuyến khích nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin để quản lý thông tin y tế khi sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố dịch tễ hoặc triệu chứng viêm hô hấp cấp để chuyển ngay đến phòng khám sàng lọc kiểm tra lại.

- Nếu không có cổng riêng để bố trí lối đi riêng biệt đến phòng khám sàng lọc, cần bố trí phòng khám sàng lọc ngay gần cổng vào hoặc tiền sảnh, ở vị trí thông thoáng, biệt lập với các khoa/phòng khác (giảm thiểu nguy cơ để người bệnh có nghi nhiễm COVID-19 đi tự do trong khu vực phòng khám và các khu vực khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh). Lưu ý: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bố trí, sắp xếp bàn tiếp nhận để làm tờ khai y tế hợp lý, hạn chế tập trung đông người ở khu vực tiếp nhận.

2. Tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn

- Tổ chức thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 ban hành kèm theo Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ Y tế. Tất cả các nhân viên y tế tham gia tiếp nhận, khám sàng lọc, chăm sóc và điều trị người bệnh nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 hoặc các bộ phận có liên quan phải được tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do vi rút SARS-CoV-2 và các nội dung liên quan tùy theo từng vị trí công tác.

- Bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi tham gia khám sàng lọc, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng liên quan và trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh nghi ngờ hay nhiễm COVID-19. Giám đốc phải chịu trách nhiệm nếu để nhân viên y tế tham gia khám sàng lọc, thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng và trực tiếp chăm sóc người bệnh nghi ngờ hay nhiễm COVID-19 (kể cả sinh viên, bác sĩ nội trú nếu tham gia khám chữa bệnh) mà không được trang bị đồng phục, phương tiện phòng hộ theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 của nhân viên y tế, người bệnh và các đối tượng có liên quan. Báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng khi có các sự cố, tình huống bất thường liên quan đến dịch bệnh theo quy định.

3. Tuân thủ các quy định khi thực hiện thủ thuật, phẫu thuật đối với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc nhiễm COVID-19

Nhằm ngăn ngừa lây nhiễm cho nhân viên y tế khi thực hiện thủ thuật, phẫu thuật cũng như nguy cơ phát tán mầm bệnh ra khu vực lân cận, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cần lưu ý chỉ thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật trong trường hợp cấp cứu, phải tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa cách ly qua đường tiếp xúc, giọt bắn và nhân viên phải được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn phòng, kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

a. Đối với các thủ thuật không tạo khí dung (các thủ thuật không cần gây mê hồi sức, lọc máu...): thực hiện trong phòng cách ly riêng với thiết kế và thông khí theo hướng dẫn của Quyết định 468/QĐ-BYT.

- Riêng đối với kỹ thuật lọc máu, do cần thiết kế hệ thống nước R.O vô khuẩn, Sở Y tế đề nghị:

+ Các bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt kỹ thuật lọc máu (mà chưa có khu vực cách ly điều trị) phải bố trí phòng cách ly riêng biệt để thực hiện kỹ thuật cho các trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc nhiễm COVID-19.

+ Các bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt kỹ thuật lọc máu và có khu cách ly điều trị: bổ sung hệ thống R.O di động để thực hiện kỹ thuật lọc máu tại khu vực cách ly. Trong trường hợp không bố trí được hệ thống nước R.O di động, bệnh viện có thể thiết kế phòng cách ly riêng biệt tại khu vực lọc thận để thực hiện thủ thuật này cho những trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc nhiễm COVID-19 nhưng phải đảm bảo các quy định về lối đi riêng và kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm.

b. Đối với các kỹ thuật xâm lấn có thể tạo ra hạt khí dung và kỹ thuật cần gây mê hồi sức:

- Đối với Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Điều trị COVID-19 cần chọn 01 phòng cách ly áp lực âm, được bố trí các phương tiện cần thiết để chuyển đổi thành

Hor

phòng phẫu thuật áp lực âm đối với những trường hợp người bệnh cấp cứu cần can thiệp phẫu thuật.

- Đối với các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khu vực cách ly điều trị (danh sách đã được công bố trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế) cần thiết lập phòng mổ áp lực âm ngay tại khu vực cách ly hoặc gần khu vực cách ly (có thể bố trí phòng mổ áp lực âm ngay tại khoa cấp cứu). Trong trường hợp không tổ chức được phòng mổ áp lực âm, phải bố trí phòng mổ riêng biệt, có lối đi riêng, không sử dụng lối đi chung với những người bệnh khác.

- Đối với các bệnh viện chuyên khoa thành phố, bệnh viện ngoài công lập chưa có khu vực cách ly vẫn phải bố trí phòng mổ áp lực âm hoặc phòng mổ riêng (nếu không có phòng mổ áp lực âm) cho các trường hợp người bệnh cấp cứu cần can thiệp phẫu thuật tại chỗ và có khu vực hồi sức riêng biệt. Sau khi người bệnh ổn định cần hội chẩn với các bệnh viện có chức năng điều trị bệnh COVID-19 để chuyển người bệnh đến để theo dõi điều trị tiếp bệnh COVID-19.

- Sau mổ phải thực hiện ngay việc khử khuẩn, vệ sinh phòng mổ và quản lý chất thải theo Quyết định 468/QĐ-BYT.

c. Đối với các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh:

- Ưu tiên thực hiện kỹ thuật siêu âm và X-quang tại giường.

- Trong trường hợp không có phương tiện chụp tại giường nhưng cần phải thực hiện kỹ thuật X-quang hoặc kỹ thuật cao như CT-Scan, MRI... để hỗ trợ chẩn đoán, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật: người bệnh cần được mang khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển và thực hiện kỹ thuật; nhân viên y tế tham gia kỹ thuật phải mặc đầy đủ phương tiện phòng hộ theo quy định; xử lý vệ sinh thiết bị, môi trường nơi người bệnh di chuyển và khu vực thực hiện kỹ thuật.

4. Nghiên cứu áp dụng các biện pháp giảm tiếp xúc gần giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh

- Hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo tập trung; cân nhắc thay đổi hình thức, số lượng buổi giao ban, hạn chế số người tham dự giao ban bệnh viện, giao ban khoa, phòng. Tăng cường hình thức, phương thức làm việc trực tuyến, telemedicine. Bố trí sắp xếp các khu vực trong nhà ăn cần tin hợp lý, khoa học, hạn chế tụ tập đông người.

- Tăng cường hình thức đặt hẹn khám bệnh qua phương tiện truyền thông, internet để giảm tối đa số lượng người bệnh tới khám, chờ khám cùng một thời điểm.

- Tăng cường hiệu quả điều trị để rút ngắn thời gian điều trị nội trú cho người bệnh, giữ khoảng cách giữa các giường bệnh bảo đảm cách nhau ≥ 2 mét.

- Tuyên truyền đến tất cả nhân viên y tế, người lao động trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạn chế đến nơi đông người, trong trường hợp phải bắt buộc đến nơi đông người, phải mang khẩu trang và thường xuyên vệ sinh tay để hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo về Sở Y tế trước ngày 30/03/2020. Sở Y tế sẽ thành lập đoàn tiến hành kiểm tra công tác tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng và điều trị phẫu thuật, thủ thuật cho người bệnh nghi ngờ hay nhiễm

lưu

COVID-19 tại đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo ngay về Sở Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thành phố;
- Lưu: VT, NVY (LMTL).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

